

Name, Vorname: Frau Morgott
 Geburtstag: 25.04.2012
 Untersuchungsdatum: 25.04.2012
 Untersucher:
 Laufbandgeschwindigkeit [km/h]: 0.00

Winkelparameter	Minimum	Maximum
Oberkörperneigung [°]	-7.78	1.89
Beckenneigung [°]	-1.04	6.67
Valgus/Varus [°]	-2.46	4.48



Initialer Bodenkontakt

Winkel	Soll	Ist	Abweichung
Oberkörperneigung	0°	-7.05	-7.05°
Beckenneigung	0°	2.26	2.26°
Valgus/Varus	0°	4.48	4.48°

Dynamische Veränderung

Winkel	IC	Mst	Abweichung
Oberkörperneigung	-7.05	-6.36	0.69°
Beckenneigung	2.26	5.89	3.63°
Valgus/Varus	4.48	-2.46	-6.94°



Mittlere Standphase

Winkel	Soll	Ist	Abweichung
Oberkörperneigung	0°	-6.36	-6.36°
Beckenneigung	7°	5.89	-1.11°
Valgus/Varus	0°	-2.46	-2.46°



Terminaler Bodenkontakt




Winkel	Soll	Ist	Abweichung
Oberkörperneigung	0°	1.92	1.92°
Beckenneigung	0°	-0.44	-0.44°
Valgus/Varus	0°	3.33	3.33°

Oberkörper: positive Werte = Neigung zur kontralateralen Seite, negative Werte = Neigung zur ipsilateralen Seite


Becken: positive Werte = kontralaterale Absenkung, negative Werte = ipsilaterale Absenkung

Bein: positive Werte = Valgusstellung, negative Werte = Varusstellung

Ganganalyse frontal links



Ganganalyse frontal links



Anmerkung: